

### PLOMO AGM USO GENERAL



#### Características:

- Baterías AGM de uso general sin mantenimiento.
- Voltajes disponibles: 4V,6V,8V,12V
- Capacidades disponibles: de 0.8Ah a 250Ah
- Fabricadas en ABS: incrementa la resistencia del recipiente de la batería.
- Aplicaciones: Stand by, sistemas de seguridad/alarmas, sistemas ups/sais, equipos médicos, alumbrado de emergencia, Tpv, juguetes, otros.

#### 4 voltios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207002001	BP4-3.5	4V 3.5AH	90X35X57
0207002004	BP4-4	4V 4.0AH	47X47X100

#### 6 voltios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207002003	BP6-1.0	6V 1.0AH	51X42X51
0207002002	BP6-1.2	6V 1.2AH	97X25X51
0207005003	BP6-2.0	6V 2.0AH	75X51X57
0207004043	BP6-2.8	6V 2.8AH	66X33X104
0207004044	BP6-3.2	6V 3.2AH	134X34X64
0207004046	BP6-3.2	6V 3.2AH	126X34X61
0207005000	BP6-4.5	6V 4.5AH	70X47X102
0207026000	BP6-7.0	6V 7.0AH	151X34X94
0207007042	BP6-12	6V 12AH	151X50X94

#### 8 voltios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207022048	BP8-3.2	8V 3.2AH	133X33X62

#### 12 voltios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207008044	BP12-0.8	12V 0.8AH	97X25X62
0207009002	BP12-1.2	12V 1.2AH	97X48X51
0207010046	BP12-2.0MED	12V 2.0AH	145X25X65
0207010047	BP12-2.0MED	12V 2.0AH	201X25X61
0207010001	BP12-2.3	12V 2.3AH	178X34X64
0207010045	BP12-2.3MED	12V 2.3AH	182X23.6X61
0207037044	BP12-2.9	12V 2.9AH	178X66X35
0207011044	BP12-3.2	12V 3.2AH	134X67X66
0207025004	BP12-4.0	12V 4.0AH	195X47X76
0207012000	BP12-4.5	12V 4.5AH	90X70X101
0207012004	BP12-4.5	12V 4.5AH	140X38.5X94
0207012001	BP12-5.0	12V 5.0AH	90X70X102
0207043003	BP12-5.4	12V 5.4AH	150X50X95

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207014002	BP12-7.0	12V 7.0AH	150X65X94
0207014003	BP12-7.5	12V 7.5AH	150X65X94
0207019001	BP12-9	12V 9.0AH	151X65X94
0207015001	BP12-12	12V 12AH	151X98X94
0207016044	BP12-18	12V 18AH	181X76X167
0207018044	BP12-26	12V 26AH	166X175X125
0207025001	BP12-28	12V 28AH	165X176X125
0207024031	BP12-45	12V 45AH	198X166X171
0207036002	BP12-55	12V 55AH	229X138X208
0207036043	BP12-65	12V 65AH	348X167X178
0207028043	BP12-75	12V 75AH	260X169X215
0207045000	BP12-100	12V 100AH	330X173XX212
0207045003	BP12-120	12V 120AH	410X176X227
0207045004	BP12-150	12V 150AH	482X170X242
0207047000	BP12-200	12V 200AH	522X238X223
0207047001	BP12-250	12V 250AH	518X274X242

- REFERENCIAS FUERA DEL ESTÁNDAR: CONSULTAR

### PLOMO AGM APLICACIONES CÍCLICAS

#### Características:

- Baterías especiales para su uso en vehículos eléctricos y aplicaciones que requieran de ciclos de carga/descarga continuados.
- Capacidades disponibles: de 12Ah a 75Ah. Otros formatos bajo demanda.
- Fabricadas en ABS: incrementa la resistencia del recipiente de la batería.
- Aplicaciones: limpiadoras eléctricas de suelo, vehículos eléctricos, etc.

---

#### 12 voltios

---

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207035045	BPC12-12	12V 12AH	151X98X100
0207035043	BPC12-20	12V 20AH	181X76X167
0207025002	BPC12-26	12V 26AH	175X166X125
0207025003	BPC12-30	12V 30AH	166X125X175
0207024035	BPC12-34	12V 34AH	195X130X178
0207025006	BPC12-75	12V 75AH	274X167X233

- REFERENCIAS FUERA DEL ESTÁNDAR: CONSULTAR

### BATERÍAS DE PLOMO GEL

#### Características:

- Baterías de plomo con el electrolito en formato gel.
- Disponen de una mayor vida útil y una mayor capacidad de ciclos que las baterías AGM de uso general
- Capacidades disponibles: de 26Ah a 230Ah. Otros formatos bajo demanda.
- Fabricadas en ABS: incrementa la resistencia del recipiente de la batería.
- Aplicaciones: sistemas solares y eólicos, sistemas contra incendios y de seguridad ,UPS, carros de golf, vehículos eléctricos, equipos marinos, etc.



#### 12 voltios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0207025007	BPG12-26	12V 26AH	175X166X125
0207025015	BPG12-50	12V 50AH	229X138X205
0207025016	BPG12-70	12V 70AH	259X168X230
0207025008	BPG12-75	12V 75AH	270X168X208
0207025010	BPG12-100	12V 100AH	305X168X210
0207025009	BPG12-100	12V 100AH	330X173X210
0207025011	BPG12-120	12V 120AH	406X173X209
0207025012	BPG12-150	12V 150AH	482X171X240
0207025013	BPG12-200	12V 200AH	523X238X245
0207025014	BPG12-230	12V 230AH	518X274X238

- REFERENCIAS FUERA DEL ESTÁNDAR: CONSULTAR

### BATERÍAS DE PLOMO CYCLÓN

#### Características:

- Baterías de plomo puro herméticas.
- Excelente duración en carga permanente: 10 años.
- Buena respuesta a las descargas profundas > 300 ciclos
- Elementos de 2V disponibles en capacidades de 2,5Ah a 25Ah.
- Aplicaciones: telecomunicaciones, urgencias médicas, balizas móviles, sistemas de alarmas, etc.



#### 2 voltios

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES(MM)
0101027004	AC 2V-2.5AH CYCLON	2V 2.5AH 0810-0004	33.91X62
0101032006	AC 2V-4.5AH CYCLON	2V 4.5AH 0860-0004	33.6X102
0101032004	AC 2V-5.0AH CYCLON	2V 5.0AH 0800-0004	44.07X80.26
0101030037	AC 2V-8AH CYCLON	2V 8.0AH 0850-0004	43.9X107.20
0101030039	AC 2V-12AH CYCLON	2V 12AH 0840-0004	52X136
0101027004	AC 2V-25AH CYCLON	2V 25AH 0820-0004	64.77X172.31

\*MONTAJES CYCLON MONOBLOCK Y CONFIGURACIONES ESPECIALES BAJO CONSULTA

